

環境報告書2021



九州大学病院地区

| | | |
|----|------------------------|----|
| 1. | トップメッセージ ----- | 1 |
| 2. | 病院地区の概要 ----- | 2 |
| 3. | 環境マネジメント組織・体制 ----- | 4 |
| 4. | 環境安全教育の実施 ----- | 5 |
| 5. | 環境月間等各種の環境活動 ----- | 6 |
| 6. | 省資源・エネルギー活動----- | 7 |
| 7. | 環境安全活動 ----- | 12 |
| 8. | 令和2年度の評価と令和3年度の目標----- | 15 |

1. トップメッセージ



近年、社会において地球環境問題へ大きな関心が寄せられています。この問題に積極的に取り組むことは、私たちの現在の生活を維持することだけでなく、人類や地球の未来を守るという世界規模での観点からも重要な課題となります。このため国、地方自治体はもとより、それぞれの地域・機関・組織、ひいてはそれらを構成する各個人がこの問題を真剣に考え、取り組むことが必要です。

九州大学病院地区におきましても、九州大学の環境方針の基本理念に沿って、地球に環境負荷をかけない社会を実現するための環境配慮活動に率先して取り組み、継続性のある環境マネジメントシステムを構築しています。

病院では、病棟から発生する風呂・洗面等の排水や雨水・井戸水を処理してトイレの洗浄水に利用したり、病院地区内で使用しているボイラーの主な燃料として、他の燃料と比べ二酸化炭素の発生量が比較的少ない天然ガスを使用したりするなど、節水やCO₂削減等にも取り組んでいます。また、自家発電（コーチェネレーションシステム）を採用し、省資源・省エネルギー対策を行っています。

さらに、平成30年度より開始されたESCO事業（Energy Service Company事業）に伴い、熱源設備のより高効率な機器への更新、照明器具のLED化推進、冷温水ポンプのインバータ制御導入を行っており、引き続きエネルギー節減を行っていくこととしています。

設備面以外の環境へ配慮した活動としては、日々の敷地内清掃・除草作業の外部委託、自主点検による構内放置物品等の撤去作業等を行い、キャンパス美化に取り組んでおります。また、資源ゴミ（古紙やペットボトルなど）の回収は、身近にできる環境に配慮した活動として、今後も各部署と連携して継続していきます。

病院地区構内の環境保全を推進するには、これらの組織としての大きな取り組みだけでなく、個々人の自覚と実践が非常に大切です。廊下や実験室の不要な電燈を切る、エレベーターの使用を避ける、使っていない測定機器類の電源を切る、冷凍庫の開閉を短時間にする、などの小さな努力が必要です。互いに協力し合い、意識をもって実際に行動していく必要があります。一見すると小さなことであっても、日々少しずつ取り組み、積み重ねていけば大きな取り組みとなります。

今後も継続的に環境活動の実施状況を点検・評価するとともに、二酸化炭素の吸収源となる樹木の保全や建物の再利用など、環境保全を最優先として環境負荷の低減に取り組んで参ります。構成する各個人も互いに協力し合い、高い意識をもって、環境保全を実践していきましょう。

薬学研究院長

大 戸 茂 弘

病院地区部局長

医学研究院 北 園 孝 成

歯学研究院 中 村 誠 司

薬学研究院 大 戸 茂 弘

生体防御医学研究所 福 井 宣 則

病 院 赤 司 浩 一

2. 病院地区の概要

○所在地 〒812-8582 福岡市東区馬出3丁目1番1号

TEL 092-641-1151 (代表)

URL <http://www.hosp.kyushu-u.ac.jp/>

○設立 1911年(明治44年)4月


○病院の沿革 URL <http://www.hosp.kyushu-u.ac.jp/info/enkaku/>

○病院地区の組織

医系学部等 医学研究院、歯学研究院、薬学研究院

生体防御医学研究所、医学研究院保健学部門

病院



※データは令和2年4月1日から令和3年3月31日までのものです。

医系学部等構成員表(令和2年4月1日現在)

| | | 医学 | 歯学 | 薬学 | 生体防御医学研究所 | 医系学部等事務部 | 合計 | 担当 |
|-----|----|------|-----|-----|-----------|----------|------|----------------|
| 教職員 | 教員 | 253 | 84 | 53 | 43 | | 433 | 人事第一係 人事第二係 |
| | 職員 | 20 | 2 | 2 | 5 | 86 | 115 | |
| 学生 | 学部 | 1334 | 326 | 393 | | | 2053 | 医学学生係 大学院係 |
| | 修士 | 143 | | 105 | | | 248 | 保健学学生係 |
| | 博士 | 595 | 156 | 71 | | | 822 | 歯学学生係 薬学学生係 |
| 合計 | | 2345 | 568 | 624 | 48 | 86 | 3671 | |

※教職員数に非常勤職員は計上しない。

※教職員数に学内共同教育研究施設は計上しない。


※医学に医療経営・管理学、保健学を含む。

※学生に非正課学生は含まない。

病院構成員

| | |
|--------|------|
| 教員 | 373 |
| 医員・研修医 | 536 |
| 医療技術職員 | 322 |
| 薬剤関係職員 | 104 |
| 看護関係職員 | 1391 |
| 事務関係職員 | 485 |
| 計 | 3211 |

3. 環境マネジメント組織・体制



4. 環境安全教育の実施

(1) 病院職員への研修


九州大学病院では、良質な医療体制供給のため、各種研修を定期的に開催しています。3つの研修会があり、院内感染対策研修会、医薬品安全研修会、医療安全管理研修会が開かれています。

(2) 看護部における新採用者への研修

看護部では、新採用者に対し、医療安全管理と感染防振の教育を行い、研修のテーマとしても取り上げている。調査は、入職時研修後、6か月後、12か月後の3回実施。それぞれの項目に対し新採用者が自己評価したもの。

令和2年度新人看護職員

入職1年目の領域別修得状況変化と1年後の達成目標値との比較




5. 環境月間等各種の環境活動

(1) 省エネルギー活動等

【夏季の軽装（クールビズ）の実施】

九州大学病院地区では地球の温暖化防止及び省エネルギーに資するため、5月1日から10月31日まで、可能な限りの軽装の励行を、教職員にメールや掲示板を通じて周知しました。また、事務室入口に、夏季軽装の期間である旨の掲示をし、来客等にも広く理解を求めるよう努めました。

[掲示の様子]



【2020年夏 九州大学病院節電計画の策定】

病院事務部では節電計画を策定し、診療・患者サービスに影響のない範囲で節電に取り組んでおります。また、省エネルギーポスターを作成して各所に掲示し、省エネルギー活動を推進しております。

[省エネルギーポスター]



6. 省資源・エネルギー活動

(1) 電氣


九州大学病院では南棟開院以来、LEDをはじめとする高効率照明や、トップランナー変圧器の導入、蛍光灯の間引き点灯の実施により省エネを図ってきました。くわえて、東日本大震災に端を発する電力供給不足から、地区全体で継続して節電に取り組んでいます。

その結果、病院地区の使用電力量は、前年度比 約0.9%減少となっています。


(R1年度:65,268 kWh/R2年度:64,677 kWh)

また、コーチェネレーションシステムによる蒸気の供給と発電を行い、デマンド（最大需要電力）を抑制しています。コーチェネレーションシステムとはガスタービンにより電気を発電し、同時にその際に出た廃熱を冷暖房や給湯、蒸気などの用途に活用する省エネルギー・システムです。

自家発電による発電電力は約3,300KWで、これは病院地区的デマンドの約2割に相当します。



【部局・建物別電力使用量】



【照明器具 LED 更新 病院外来棟B 1階】



【間引き点灯の様子 病院外来棟5階】



(2) ガス


天然ガスは、石油や石炭に比べ温暖化の原因物質のひとつである二酸化炭素の発生量が少ないため、環境の負荷を低減するエネルギーとして期待されています。


病院地区では、現在3基設置されているボイラーの燃料を主に天然ガスとすることで、大きなCO₂削減を行っています。

また、ガスタービンエンジンのコーチェネレーションシステムを稼働して、発電とエンジンからの廃熱を利用して生成した蒸気を、主に病院のエネルギーとして利用しています。通常の発電機は、入力熱エネルギー（燃料）に対し、利用出来る熱エネルギー効率は24%程度ですが、このコーチェネレーションシステムは、入力熱エネルギー（燃料）に対し、排熱を回収し蒸気をつくることで79%の熱エネルギー効率と無駄の少ない省エネルギー・システムとなっています。

個別空調も電気式が主流でありましたが、現在は北棟、ウエストウイング、外来診療棟、講義棟、歯学系総合研究棟、基礎研究棟、保健学科もGHP（ガスヒートポンプ）に切り替え、電力量の標準化を図っています。


また、平成30年度は熱源システムの高効率化に伴うESCO事業により、ガス使用量が大幅に減少しましたが、令和2年度は夏季の平均気温も要因となり、使用量が減少しています。





(3) 重油



重油はボイラーの燃料として使用しますが、環境への負荷を考慮し、病院地区のボイラー3基を天然ガスを主燃料として運転を行っています。令和2年度は使用量が減少しています。



(4) 給水

病院地区では、福岡市からの上水道を取水して使用していますが、同時に構内の井戸水のうち脱塩ろ過を行った井戸水を飲料用として市水と混合して使用し、市水道使用の削減を図っています。

また、病院では、雨水、雑排水、井水を処理し、トイレ洗浄用水として使用しています。学部の各建物は、井水をろ過した雑用水をトイレ洗浄用水として使用しています。令和2年度は夏季の平均気温も要因となり、使用量が減少しています。



(5) 冷凍機設備 • スクリューチラー 能力：500USR T 設置台数：2基

本冷凍設備は病院北棟、南棟の空調設備熱源用として設置されていて、夜間（22時～8時）の価格の安い電力で氷を作ると同時に、熱交換器で廃熱を回収し、同時に温水も作っています。これらの熱エネルギーを昼間の空調用の冷温水として利用することで、電力使用のピークを平準化し、電力デマンドを抑制すると同時に、昼間の空調エネルギーを節減することができます。また、毎日の製氷率、解氷時間のデーターを記録し、電力のピークに合わせ解氷時間の調整を行い、電力デマンドのピークが低く保たれるよう、定期的に調整を行って

います。

その結果、使用電力量を抑え、CO₂の抑制に貢献できる設備となっています。



スクリューチラー

(6) 蒸気エネルギースマップによる蒸気トラップの管理

蒸気エネルギーのロスを少なくするため、蒸気トラップ装置（送気管内でたまつたドレン（蒸気が冷やされ温水になったもの）を排除し蒸気の通りを良くするための装置で、この装置が詰まつたり、漏れたりすると、蒸気の通りが悪くなつたり、熱エネルギーとして十分使用出来ないままボイラーへ戻つてしまつます）を管理しています。ロスがあるトラップの場所、個数を把握するためのロスマップを作成し、計画的な交換を行い、エネルギーロスを抑えています。


令和2年度はこのロスのあるトラップ2個の交換を実施していく、この交換により約12.8tのCO₂削減につながっています。

病院の水再利用設備

新病院においては、病棟から発生する風呂や洗面等の排水及び、雨水・井戸水を処理し、トイレの洗浄水として再利用する設備を設置しています。

この再利用設備には、それぞれの排水をろ過する装置を設置しています。令和2年度は54,320tを再利用水として使用していく、ドラム缶に換算すると約271,600本になります。これは同年度の病院におけるトイレ洗浄水使用量の約28%に当たります。

| 令和2年度新病院トイレ洗浄水使用量内訳 | |
|---------------------|-----------------------|
| 区分 | 使用量 |
| 雑用水(学内水) | 142,577m ³ |
| 雑排水再利用水 | 926m ³ |
| 雨水再利用水 | 13,326m ³ |
| 井水利用 | 40,068m ³ |
| 新病院雑用水総使用量 | 196,897m ³ |



7. 環境安全活動

1. 医療廃棄物の処理状況の確認

病院は、業務の特性上、適切な処分が必要な医療廃棄物が出ます。その処理が適切な手順で行われているかを検証するため、病院職員による追跡を行っています。

【回収・処理状況】

① 医療廃棄物収集運搬車の運搬



② 医療廃棄物の荷下ろし



③ 医療廃棄物の積載状況



④ 特別管理産業廃棄物・産業廃棄物の最終処分場表示



2) 医療廃棄物の取扱い

病院では、感染性の医療廃棄物が多く発生するため、その取扱いについて注意する必要があります。

九州大学病院では、医療廃棄物が適切に処理されるように、イラスト付分別法や廃棄物処理のフローチャートを作成し、その徹底を図っています。

医療廃棄物の処理方法としては、鋭利なもの（針のついた注射器やメス等）や、血液等の付着した不燃物は硬いプラスチック容器に入れて廃棄し、他の医療廃棄物は専用の透明ビニール袋に入れて廃棄しています。

■九州大学病院医療廃棄物処理フローチャート■

| 医療廃棄物の種類 | | 医療容器 |
|-----------|--------------------------------|----------|
| 感染性医療廃棄物 | ① 感染性もの | プラスチック容器 |
| | ② 血液、体液等が付着した不燃物 | 透明ボリ袋 |
| | ③ 血液、体液等が付着したもしくは付着する可能性のある器具類 | 透明ボリ袋 |
| | ④ 被膜等 | 透明ボリ袋 |
| 非感染性医療廃棄物 | ⑤ 血液、体液等が付着しない不燃物 | 透明ボリ袋 |
| | ⑥ ガラス等不燃物 | 透明ボリ袋 |
| 一般医療廃棄物 | ⑦ 血清、体液等が付着していない可燃物 | 赤色透明ボリ袋 |
| | ⑧ 一般医療物(不燃物) | 透明ボリ袋 |
| ⑨ 古紙 | | 透明ボリ袋 |

■医療廃棄物の正しい分別法■



■ 注意事項 ■

- ① 医療廃棄物をディスクバーで回収する場合は、回収する前に廃棄する。
- ② 大量に自家用で持っている場合は、黄色いバーカードマークのプラスチック容器へ廃棄する。
- ③ 在宅勤務者は患者使用の有無に問わずに、黄色いバーカードマークのプラスチック容器へ廃棄すること。
- ④ 相合ひバーカードマークの医療廃棄物は、相合ひバーカードマークの医療廃棄物へ廃棄すること。
- ⑤ 医療廃棄物を回収する場合は、黄色いバーカードマークの医療廃棄物へ廃棄すること。
- ⑥ 病院から出る小形容器は、黄色いバーカードマークの医療廃棄物へ廃棄すること。
- ⑦ 二つの医療廃棄物マーク（オレンジと青）が付いている場合は、黄色いバーカードマークの医療廃棄物へ廃棄すること。

2018年3月改訂

3) 古紙分別回収の徹底

令和2年度 一般廃棄物

| | 可燃ゴミ量 (t) | 古紙回収量 (t) |
|--------|--------------|--------------|
| 平成30年度 | 411 | 170 |
| 平成31年度 | 399 | 168 |
| 令和2年度 | 396 | 165 |

医系学部では、部屋に古紙回収箱を設置し、ポスターを掲示しています。

また、メールで通知をすること等によって、古紙分別回収の徹底を図っています。

【医系学部掲示のポスター】

【医系学部のポスター掲示の様子】



4) 機密文書の処分

九州大学病院では、環境に配慮し、病院内で出た個人情報を含む文書に関しては、平成19年度より、溶解処理後、トイレットペーパーや段ボール等に再利用される処分を実施しています。【機密文書の再利用】



再利用すると・・・



5) 分別収集の取組み

下記ポスターに示しているとおり、平成8年から分別に取り組んでおり、排出量は表のとおりとなっています。

【分別ごみポスター】



令和2年度

| 分別ゴミ | 区分 | 重量(kg) |
|------|--------|--------|
| | 瓶 | 2,261 |
| | 飲料缶 | 4,299 |
| | ペットボトル | 4,598 |
| | 実験系可燃 | 27,560 |
| | 金属くず | 3,438 |
| | 不燃ごみ | 1,136 |
| | 発泡 PS | 138 |
| | 有害付着物 | 4,068 |

8 令和2年度の評価と令和3年度の目標

令和2年度は、医療廃棄物の適切な取扱いの徹底と追跡調査の実施、古紙分別回収の周知徹底、機密文書の再利用を実行。併せて、病院職員への研修、看護部における新採用者の研修など、環境安全教育を執り行いました。

昨年度と比較すると、電気ガス水道の使用量の削減、一般廃棄物の廃棄量の削減が達成されています。令和3年度も、エネルギーの効率化などを積極的に行うことで、全体の省エネをさらに進めていきます。